

Este vehículo contiene los dispositivos de seguridad obligatorios de conformidad con la NOM-194-SE-2021 e incorpora los siguientes dispositivos de seguridad adicionales voluntarios, en cualquiera de sus versiones alguno o varios de los dispositivos de seguridad enunciados en la tabla 4.



Es importante mencionar que todos los vehículos Honda y ACURA cumplen con los dispositivos obligatorios de las tablas 1 y 2 y en adición algunos o varios de la Tabla 4.

**Tabla 4**

| DISPOSITIVO  | ¿CONTIENE EL DISPOSITIVO?<br>(SI / NO) |
|--|--|
| Perturbaciones eléctricas por conducción y acoplamiento              | NO                                     |
| Asistencia de frenado  | SI                                     |
| Protección a peatones  | SI                                     |
| Alerta de desviación de carril o lane departure warning system (LDW) | SI                                     |
| Luces frontales adaptativas (ADB)                                    | NO                                     |
| Sistemas de protección de impacto a baja velocidad                   | NO                                     |
| Caja negra (Event Data Recorder)                                     | SI                                     |
| Resistencia en el toldo  | SI                                     |
| Sistemas antirrobo   | SI                                     |
| Equipamiento interior  | SI                                     |
| Luz de tránsito diurno (DRL)   | SI                                     |
| Luz de niebla  | NO                                     |
| Montaje del parabrisas y zona de intrusión                           | SI                                     |
| Mitigación de la eyección de los ocupantes                           | SI                                     |
| Triángulos de seguridad y dispositivos de advertencia                | SI                                     |
| Dispositivos de advertencia acústica                                 | SI                                     |
| Protección de los ocupantes en la cabina de vehículos comerciales    | NO                                     |
| Luces de posición laterales  | SI                                     |
| Faros de iluminación en curva  | NO                                     |
| Impacto frontal con enfoque en sistemas de retención                 | NO                                     |
| Frenado Autónomo de Emergencia                                       | SI                                     |

**Dispositivos de Seguridad y sus especificaciones.  
Cumplimiento de dispositivos obligatorios.**

**Tabla 1**

| DISPOSITIVO  | NOM O NMX   | CFR (FMVSS) SECCIÓN   | NORMAS O REGULACIONES DE LA ONU   |
|--|---|-----------------------|---|
| Apoyacabeza  |   | 202a                  | UN R25 o UN R17 <sup>a)</sup>   |
| Cinturones de seguridad de 3 puntos y sus anclajes                                     | NOM-119-SCFI-2000 <sup>b)</sup>   | 209 y 210             | UN R16 o UN R14   |
| Indicadores y controles  |   | 101                   | UN R121   |
| Doble cerradura de cofre   |   | 113                   |   |
| Espejos retrovisores o dispositivos de visión indirecta                                | NMX-D-156-1979  | 111                   | UN R46  |
| Sistemas de asientos   |   | 207                   | UN R17  |
| Llantas, Llanta de refacción <sup>c)</sup> , llanta para rodado sin aire <sup>c)</sup> | NMX-D-136-CT-1988 y NOM-086-SCFI-2018 o NMX-D-136-CT-1988 y NOM-086/1-SCFI-2011 | 109 o 139 o 110 o 129 | UN R30 o UN R54 o UN R117 o UN R142 o UN R64 <sup>c)</sup>  |
| Faros delanteros   |   | 108                   | UN R48 (Instalación) o UN R112 <sup>d)</sup> o UN R98 <sup>d)</sup> o UN R123 <sup>d)</sup> o UN R149 <sup>d)</sup> |
| Luces de advertencia (intermitentes)   | NMX-D-233-IMNC-2016   | 108                   | UN R48 (Instalación) o UN R06 <sup>d)</sup> o UN R148 <sup>d)</sup>   |
| Luz de freno   | NMX-D-233-IMNC-2016   | 108                   | UN R48 (Instalación) o UN R07 <sup>d)</sup> o UN R148 <sup>d)</sup>   |
| Luces de matrícula (placa trasera)   | NMX-D-233-IMNC-2016   | 108                   | UN R48 (UN) o UNECE R04 <sup>d)</sup> o UN R14 <sup>d)</sup>  |

| DISPOSITIVO   | NOM O NMX           | CFR (FMVSS) SECCIÓN     | NORMAS O REGULACIONES DE LA ONU  |
|---|---------------------|-------------------------|--|
| Luz de freno  | NMX-D-233-IMNC-2016 | 108                     | UN R48 (Instalación)<br>o UN R07 <sup>d)</sup> o UN R148 <sup>d)</sup> |
| Luces de matrícula (placa trasera)                          | NMX-D-233-IMNC-2016 | 108                     | UN R48 (UN) o UNECE R04 <sup>d)</sup><br>o UN R14 <sup>d)</sup>        |
| Luces de posición   | NMX-D-233-IMNC-2016 | 108                     | UN R48 (Instalación) o UN UN <sup>d)</sup><br>o UN R148 <sup>d)</sup>  |
| Luces de reversa  | NMX-D-233-IMNC-2016 | 108                     | UN R48 (Instalación) o UN R23 <sup>d)</sup><br>o UN R148 <sup>d)</sup> |
| Luces direccionales   | NMX-D-233-IMNC-2016 | 108                     | UN R48 (Instalación) o UN R06 <sup>d)</sup><br>o UN R148 <sup>d)</sup> |
| Reflejantes   | NMX-D-233-IMNC-2016 | 108                     | UN R48 (Instalación) o UN R03 <sup>d)</sup><br>o UN R150 <sup>d)</sup> |
| Sistema desempañante  |                     | 103                     | e)   |
| Sistema limpia y lava parabrisas                            |                     | 104                     | f)   |
| Sistema de frenado (freno de servicio y de estacionamiento) |                     | 135 o 105 <sup>d)</sup> | UN R13 ó UN R13H   |
| Vidrio laminado, vidrio templado, vidrio plastificado       |                     | 205                     | UN R43   |
| Velocímetro   |                     | 101                     | UN R39   |
| Sistema antibloqueo para frenos (ABS)                       |                     | 135 o 105 <sup>d)</sup> | UN R13 ó UN R13H   |
| Sistema recordatorio de uso de cinturón de seguridad (SBR)  |                     | 208                     | UN R16   |
| Protección a ocupantes contra Impacto frontal               |                     | 208                     | UN R94   |
| Protección a ocupantes contra Impacto lateral               |                     | 214                     | UN R95   |

**Dispositivos de Seguridad y sus Especificaciones.  
Cumplimiento de dispositivos obligatorios.**

**Tabla 2**

| DISPOSITIVO   | NOM O NMX           | CFR (FMVSS) SECCIÓN | NORMAS O REGULACIONES DE LA ONU                       |
|---|---------------------|---------------------|---|
| Monitoreo de presión de llantas o (TPMS).                   |                     | 138                 | UN R141 o UN R64                                      |
| Control Electrónico de Estabilidad (ESC)                    |                     | 126                 | UN R140 o<br>UN R13H o UN R13                         |
| Anclajes de Sistemas de Retención Infantil (Isofix o Latch) |                     | 225                 | UN R14 o UN R145                                      |
| Prueba de impacto lateral de poste                          |                     | 214                 | UN R135   |
| Sistema de dirección en prueba de impacto                   | NMX-D-084-1976      | 204                 | UN R12 <sup>a)</sup> o UN R94                         |
| Sistema de puertas  |                     | 206                 | UN R11  |
| Luz alta de freno   | NMX-D-233-IMNC-2016 | 108                 | UN R48 o UN R07 <sup>b)</sup> o UN R148 <sup>b)</sup> |
| Integridad del sistema de combustible                       |                     | 301                 | UNECE R34   |

Dispositivos de seguridad y sus Especificaciones sin alternativa regulatoria.  
La Tabla 3 solo aplica a vehículos Híbridos, eléctricos o de celdas de combustible.



| DISPOSITIVO                        | NOM O NMX | CFR (FMVSS) SECCIÓN | NORMAS O REGULACIONES DE LA ONU |
|------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------|
| Protección en vehículos eléctricos |           | FMVSS 305           |                                 |